



FORNITURE SANITARIE



CALZATURE PROFESSIONALI DI SICUREZZA



ZOCCOLOUNISEXZ340

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 20347 A-E

CARATTERISTICHE:

ANTISTATICO - ANTISCIVOLO - STERILIZZABILE 134°C

MATERIALE:

mescola termoiniettabile antistatica di termotecnopolimero privo di alogeni, priva di lattice al 100%, autoestinguente classe R10

SUOLA:


antiscivolo con assorbimento d'energia nel tallone

MISURE DOPPIE:

33/34 - 35/36 - 37/38 - 39/40

41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48

COLORI:



ZOCCOLOUNISEXLUXOR

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 20347 A-E

CARATTERISTICHE:

ANTISTATICO - ANTISCIVOLO - STERILIZZABILE 134°C

MATERIALE:

mescola termoiniettabile antistatica di termotecnopolimero privo di alogeni, priva di lattice al 100%, autoestinguente classe R10

SUOLA:

antiscivolo con assorbimento d'energia nel tallone

MISURE SINGOLE:

34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42

MISURE DOPPIE:

43/44 - 45/46 - 47/48

COLORI:



LUXOR TOMAIA FORATA

LUXOR TOMAIA CHIUSA

SUOLETTA ANTISTATICA per LUXOR



A RICHIESTA



LUXOR TOMAIA CHIUSA E CINTURINO RECLINABILE

DISPONIBILE ANCHE CON TOMAIA FORATA



ZOCCOLOUNISEXBOXER

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 20347 A-E

CARATTERISTICHE:

ANTISTATICO - ANTISCIVOLO - STERILIZZABILE 134°C

MATERIALE:

mescola termoiniettabile antistatica di termotecnopolimero privo di alogeni, priva di lattice al 100%, autoestinguente classe R10

SUOLA:

antiscivolo con assorbimento d'energia nel tallone

MISURE DOPPIE:

35/36 - 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46

COLORI:

BOXER TOMAIA CHIUSA



BIANCO AZZURRO VERDE ROSSO

BOXER TOMAIA FORATA



BIANCO AZZURRO VERDE NERO



MULTICOLOR FIORATO

BOXER MULTICOLOR

BOXER FIORATO

BOXER TOMAIA CHIUSA

a richiesta anche con
CINTURINO RECLINABILE

BOXER TOMAIA FORATA



ZOCCO L'UNISEX SILVER

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 20347 A-E

CARATTERISTICHE:

ANTISTATICO - ANTISCIVOLO - STERILIZZABILE 134°C

MATERIALE:

mescola termoiniettabile antistatica di termotecnopolimero privo di alogeni, priva di lattice al 100%, autoestinguente classe R10

SUOLA:

antiscivolo con assorbimento d'energia nel tallone

MISURE DOPPIE:

34/35 - 36/37 - 38/39 - 40/41 - 42/43 - 44/45 - 46/47

COLORI:



BIANCO AZZURRO VERDE SCURO

SILVER TOMAIA FORATA



SILVER TOMAIA CHIUSA

a richiesta anche con
CINTURINO RECLINABILE



ZOCCOLOUNISEXAERIUM

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 20345 S1

CARATTERISTICHE:

ANTISTATICO - ANTISCIVOLO - TRASPIRANTE

MATERIALE:

tomaia in microfibra, altamente resistente alla trazione e all'abrasione, igienico, leggera idrorepellente e traspirante, resistente ai lavaggi ed alle escursioni termiche

SUOLA:

con rilievi in poliuretano monodensità, antiolio, antiusura, antiscivolo con assorbimento di energia nella zona del tallone superiore

FODERA:

parte anteriore in TNT antiusura traspirante, imputrescibile, atossico, antimuffa antistrappo antibatterico, parte posteriore in supporto sintetico lavabile, traspirante, resistente all'usura, con imbottitura in gommapiuma alla caviglia

SOTTOPIEDE:

in TNT antisudore, antiusura, antistatico e antimicotico, con alto potere di assorbimento e deassorbimento del sudore

PUNTALE: a norma EN 345 in acciaio resistente 200J

MISURE:

34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

COLORI:



conpuntaleacciaio

SCARPAUNISEXPREMIUM

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 20345 S2



SUOLA RESISTENTE AGLI OLI E AI CARBURANTI ORO

ZOCCOLO AERIUM



SCARPA PREMIUM



ZOCCOLOUNISEXFLORIDA

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 20345 SB-E-A

CARATTERISTICHE:

ANTISTATICO - ANTISCIVOLO - LAVABILE IN LAVATRICE 40°

MATERIALE:

TEXFIBER traspirante, lavabile in lavatrice, antibatterico e batteriostatico che impedisce la proliferazione degli acari della polvere

SUOLA:

con rilievi in poliuretano monodensità antistatico, antiscivolo, antiolio e antiacido

TALLONETTA: intera in lattice antistatico, antibatterico, antimuffa, rivestita in "Cambrelle", colore grigio

PUNTALE: a norma EN 345 in acciaio resistente 200J

RACCORDO PUNTALE: imbottitura sintetica anatomica

CINTURINO: reclinabile e asportabile

MISURE:

34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40
41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

COLORI:



conpuntaleacciaio

FLORIDA TOMAIA CHIUSA



FLORIDA TOMAIA FORATA



FLORIDA TOMAIA CHIUSA



SCARPA UNISEX TEXAS

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 20347 A-E

CARATTERISTICHE:

ANTISTATICO - ANTISCIVOLO - LAVABILE IN LAVATRICE 40°

MATERIALE:

MICROSAFE traspirante, lavabile in lavatrice, antibatterico e batteriostatico che impedisce la proliferazione degli acari della polvere

SUOLA:

con rilievi in poliuretano monodensità antistatico, antiscivolo, antiolio e antiacido, con assorbimento d'energia nel tallone

TALLONETTA:


intera in lattice antistatico, antibatterico, antimuffa, rivestita in "cambrelle", colore grigio

LACCI: SPECIALI PER CALZATURE DI SICUREZZA

MISURE:

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

COLORI:



MODELLO CON PUNTALE:

CERTIFICAZIONE: EN ISO 20345 S1

PUNTALE: a norma EN 345 in acciaio resistente 200J

RACCORDO PUNTALE: imbottitura sintetica anatomica

COLORI:



disponibile anche
con puntale acciaio



TEXAS TOMAIA CHIUSA

disponibile anche
CON PUNTALE 200J
CERTIFICAZIONE: EN ISO 20345 S1



TEXAS TOMAIA FORATA



SCARPA UNISEX GEORGIA

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 20347 A-E

CARATTERISTICHE:

ANTISTATICO - ANTISCIVOLO - LAVABILE IN LAVATRICE 40°

MATERIALE:

MICROSAFE traspirante, lavabile in lavatrice, antibatterico e batteriostatico che impedisce la proliferazione degli acari della polvere

SUOLA:

con rilievi in poliuretano monodensità antistatico, antiscivolo antiolio e antiacido, con assorbimento d'energia nel tallone


TALLONETTA:

intera in lattice antistatico, antibatterico, antimuffa, rivestita in "cambrelle", colore grigio

MISURE:

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

COLORI:



BIANCO

NERO

MODELLO CON PUNTALE:

CERTIFICAZIONE: EN ISO 20345 S1

PUNTALE: a norma EN 345 in acciaio resistente 200J

RACCORDO PUNTALE: imbottitura sintetica anatomica

COLORI:



BIANCO

NERO

disponibile anche
con puntale acciaio

GEORGIA



disponibile anche

CON PUNTALE 200J

CERTIFICAZIONE: EN ISO 20345 S1





C&C di Colombo S. & C sas via Vittorio Villa 1 - 20031 CESANO MADERNO (MB)
TEL 0362 504071 - 550855 - FAX 0362 550903

info@ciecitalia.com www.ciecitalia.com